

Pappel A/BB

Einseitig gebleicht, IF 20

FSC mind. 70% SQS-COC-100025

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
3	252 x 122	3	10.20	1.26
3	242 x 172	3	10.70	1.26
4	252 x 122	3	12.90	1.68
5	252 x 122	3	13.10	2.10
5	242 x 172	3	13.90	2.10
6	252 x 122	5	16.80	2.52
6	242 x 172	5	17.90	2.52
8	252 x 122	5	18.50	3.36
8	242 x 172	5	19.50	3.36
10	252 x 122	7	21.15	4.20
10	242 x 172	7	22.50	4.20
12	242 x 172	7	26.90	5.04

Lieferfrist 242 x 172 cm ca. 2 - 3 Tage

Multiplex Pappel A/B

Einseitig gebleicht

FSC mind. 70% SQS-COC-100025

Dicke mm	Format cm	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
15	242 x 172	33.50	6.00
18	242 x 172	37.90	7.50

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Banova Ply

Leichtes Sperrholz aus Balsafurnieren.

Ideal für den Innenausbau von Fahrzeugen und Schiffen, im Messestand- und Ladenbau.

Verklebungsqualität kochwasserfest, formaldehydfrei nach DIN EN 314

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
10	122 x 305	3	26.90	2.2
12	122 x 305	5	29.10	2.5
15	122 x 305	5	35.70	3.2
18	122 x 305	7	42.10	3.9
25	122 x 305	7	56.20	5.1
30	122 x 305	7	65.70	6.0
40	122 x 305	9	82.30	8.0
50	122 x 305	9	105.90	10.0

Sperrholz Banova Plus Verbundplatte K101 SM

Beidseitig belegt mit 0.6 mm Schichtstoff, durchgehend aus Balsaholz furnieren, formaldehydfreie Verklebung

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
19.2	122 x 244	7	71.55	3.9

Schrauben KVT ecosyn - PXL**zu Sperrholz Banova**

Stahl verzinkt farblos

Auszugskraft von 40 kg auf eine Einschraubtiefe von nur 10 mm

Pack à 1000 Stk.

Dimension mm	Preis/ Stk.
4.2 x 15	45.90
4.2 x 25	48.50


Wisa-Spruce, nord. Fichte II/III

Fichtenfurniere geschält
Verleimung AW 100

Dicke mm	Format cm	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
5	250 x 125	13.90	2.24
6.5	250 x 125	16.00	3.20
9	250 x 125	14.70	4.48
12	250 x 125	18.30	6.08
15	250 x 125	22.10	7.68
18	250 x 125	26.50	9.28
21	250 x 125	30.90	10.88
24	250 x 125	35.30	12.48
30	250 x 125	53.90	15.68

Biegesperrholz Flexply

aus Fromager (Ceiba), Mittellage Okumé
Verleimung IF 20



Dicke mm	Format cm	* Biegeradius ca.	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
5	250 x 122	120 mm	20.50	2.50
7	250 x 122	150 mm	27.10	3.50
9	250 x 122	200 mm	34.60	4.50
16	250 x 122	420 mm	64.50	8.00

* Mindestbiegeradius in der Richtung, in der die Maserung parallel zur Mantellinie des gebildeten Zylinders verläuft

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Okumé IQ, B/BB

Industriequalität AW 100

Beidseitig geschliffen, Oberflächenfehler müssen toleriert werden

Ohne ästhetische Ansprüche

Dicke mm	250 x 170 cm	310 x 183 cm	310 x 153 cm	Gewicht kg/m ²
	Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²	
4	17.20	18.30	17.40	2.10
5	21.50		21.50	2.70
6	22.30	23.70		3.20
8	26.50	28.20		4.20
10	28.80		28.80	5.30
12	37.00	39.40		6.40
15	42.90	45.10	42.40	8.00
19	53.70	57.10	53.70	10.10
22	62.10	66.10		12.10
25	72.10	80.20	72.10	13.30
30	95.20	101.30		16.71
35	112.50			19.53
40	126.90	135.00		22.35

Mahagoni/Sapelli Bootsbauplatten AB/B

Verleimung AW 100

Dicke mm	250 x 160 cm	Gewicht kg/m ²
	Fr./m ²	
5	35.40	3.50
6	43.60	4.20
8	56.10	5.60
10	64.50	7.00
12	71.50	8.40
15	87.90	10.50
19	110.90	13.30
25	134.20	17.50

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Birke S/BB roh

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100

Deckfurnier querlaufend

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
4	150 x 300	3	17.70	2.80
6.5	150 x 300	5	22.00	4.55
9	150 x 300	7	26.40	6.30
12	150 x 300	9	32.70	8.40
15	150 x 300	11	37.00	10.50
18	150 x 300	13	42.70	12.60
21	150 x 300	15	49.50	14.70
24	150 x 300	17	56.30	16.80
27	150 x 300	19	63.00	18.90
30	150 x 300	21	69.80	21.00
35	150 x 300	25	82.80	24.50
40	150 x 300	29	98.60	28.00
50	150 x 300	35	140.10	35.00

Birke IQ, S/BB roh

Industriequalität AW 100, kann sich verformen

Mittellagen durchgehend Birke, Furniere geschält, BFU 100

Deckfurnier längslaufend

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
6.5	250 x 125	5	24.00	4.55
9	250 x 125	7	28.50	6.30
12	250 x 125	9	35.00	8.40
15	250 x 125	11	41.00	10.50
18	250 x 125	13	47.20	12.60
21	250 x 125	15	55.00	14.70
24	250 x 125	17	62.90	16.80
27	250 x 125	19	70.70	18.90
30	250 x 125	21	78.60	21.00

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Birke S+/S+

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100

Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
4	150 x 300	3	26.50	2.80
6.5	150 x 300	5	28.50	4.55
9	150 x 300	7	36.10	6.30
12	150 x 300	9	44.30	8.40
15	150 x 300	11	50.00	10.50
18	150 x 300	13	58.95	12.60
21	150 x 300	15	68.05	14.70

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Birke Sperrholzplatten farbig

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, Furniere geschält, technische Platte

Farbdifferenzen und Eindrücke sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Farbe	Format cm	9 mm Fr./m ²	18 mm Fr./m ²
Hellbraun glanz Phenol 120 gr.	250 x 150	39.80	61.00
Hellbraun matt Phenol 120 gr.	250 x 150	55.50	83.50
Schwarz glanz Phenol 120 gr.	250 x 150	42.00	63.00
Schwarz matt Phenol 120 gr.	250 x 150	55.50	83.50
Weiss CPL	250 x 150	61.60	95.60
Rot glanz Phenol 220 gr.	250 x 150	49.30	78.30
Rot matt Phenol 220 gr.	250 x 150	55.50	83.50

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage

Sperracolor Birke farbig

Beidseitig Phenolharzfilm 120 g

Verleimung BFU 100

Farbe	Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
hellbraun	9	150 x 300	7	55.40	6.40
hellbraun	18	150 x 300	13	84.80	12.80
hellbraun	24	150 x 300	17	124.40	17.00
dunkelbraun	9	150 x 300	7	55.40	6.40
dunkelbraun	18	150 x 300	13	84.80	12.80
dunkelbraun	24	150 x 300	17	124.40	17.00
schwarz	9	150 x 300	7	55.40	6.40
schwarz	18	150 x 300	13	84.80	12.80
schwarz	24	150 x 300	17	124.40	17.00
rot	9	150 x 300	7	59.50	6.40
rot	18	150 x 300	13	90.30	12.80
rot	24	150 x 300	17	129.80	17.00

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Sperracolor weiss Satin

Beidseitig Laminat 0.3 mm

Verleimung BFU 100

Farbe	Dicke mm	Format cm	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
Brillantweiss/Schneeweiss	12	150 x 300	100.00	8.50
Brillantweiss/Schneeweiss	18	150 x 300	120.10	12.80
Brillantweiss/Schneeweiss	24	150 x 300	132.20	17.00

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Sperracolor Futura Smooth

Beidseitig Kunststoffbeschichtung

Verleimung BFU 100

Farbe	Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
graubraun	18	150 x 300		91.70	14.00
schwarz	18	150 x 300		91.70	14.00

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Sperracolor ECO Transparent

Beidseitig mit transluzentem Farbanstrich sowie transparentem Melaminfilm, glatt

Verleimung BFU 100

Farben 9 mm: steingrau, rot, signalweiss, cremeweiss, verkehrsgelb**Farben 18 mm:** orange, blau, mintgrün, steingrau, rot, signalweiss, cremeweiss, tomatenrot, verkehrsgelb, rotviolett, beige, blassbraun, graubeige

Farbe	Dicke mm	Format cm	Lagen	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
	9	150 x 300		73.30	6.40
	18	150 x 300		111.70	12.80

Lieferfrist 3 - 5 Tage

Farbdifferenzen sind produktionsbedingt und müssen akzeptiert werden

Birke Film/Sieb

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, beidseitig Phenolharzfilm 220 g/m²
Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt

Dicke mm	Lagen	150 x 250 cm Fr./m ²	150 x 300 cm Fr./m ²	152.5 x 305 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
9	7	32.50			6.30
12	9	35.50			8.40
15	11	41.00		41.00	10.50
18	13	45.60	45.60		12.60
21	15	51.70			14.70
24	17	58.40			16.80
27	19	65.10			18.90
30	21	70.60			21.00

Birke Film/Sieb Sperratex Rigatex

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, beidseitig Phenolharzfilm 220 g/m²
Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt

Dicke mm	Lagen	150 x 250 cm Fr./m ²	152.5 x 305 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
9	7	29.70		6.40
12	9	34.90	34.90	8.50
15	11	40.50		10.70
18	13	45.90		12.80
21	15	52.50		14.90
24	17	59.90		17.00
27	19	67.40		19.20
30	21	75.70		21.30
40	29	110.30		28.40

Birke Film/Sieb Wisä Trans

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, Phenolharzfilm
Vorderseite 500 g/m², Rückseite 120 g/m², 1-seitig Siebdruck, Rückseite glatt

Dicke mm	Lagen	150 x 250 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
24	17	89.00	18.60
30	21	109.80	21.30
35	23	119.60	25.20

Birke Film/Film

Mittellagen durchgehend Birke BFU 100

Beidseitig Phenolharzfilm 120 g/m², beide Seiten glatt

Dicke mm	Lagen	150 x 300 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4	3	25.60	2.80
6.5	5	26.80	4.10
9	7	29.80	5.70
12	9	35.40	8.40
15	11	41.30	10.44
18	13	46.30	11.40
21	15	53.40	14.67
24	17	62.50	15.20
27	19	70.10	17.10

Birke Film/Film Sperraform

Mittellagen durchgehend Birke BFU 100

beiseitig Phenolharzfilm dunkelbraun

4 und 6.5 mm 120 g/m², ab 9 mm 220 g/m²

beide Seiten glatt

Dicke mm	Lagen	125 x 250 cm Fr./m ²	150 x 300 cm Fr./m ²	150 x 360 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4	3	23.70	25.60		2.80
6.5	5	24.90	26.80		4.60
9	7	27.80	29.80	35.40	6.40
12	9	32.90	35.40		8.50
15	11	38.40	41.30		10.70
18	13	43.10	46.30		12.80
21	15	49.70	53.40	71.80	14.90
24	17	58.20	62.50		17.00
27	19	65.30	70.10	93.20	19.20

Birke Film/Sieb Maxi

Mittellagen durchgehend Birke, BFU 100, beidseitig Phenolharzfilm 220 g/m²
 Einseitig Siebdruck, Rückseite glatt, dunkelbraun

Dicke mm	Lagen	Format cm	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
12	9	370 x 190	49.50	8.50
15	11	305 x 210	82.00	10.70
15	11	430 x 220	82.00	10.70
18	13	305 x 210	93.70	12.80
18	13	430 x 220	93.70	12.80
18	13	500 x 220	93.70	12.80
21	15	305 x 210	107.30	14.90
21	15	430 x 220	107.30	14.90
30	21	305 x 210	151.10	21.30

Lieferfrist ab Lager Schweiz ca. 1 Woche

Kantenschutzlack Solarit

Farbe	Inhalt kg	Preis Stk.
8022 braun	1.4	47.25

Flugzeugsperrholz/Wisa - Birke Aviatik

Alle Furniere geschält, BFU 100

Roh, maschinengeschliffen

Dicke mm	Lagen	Format cm	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
0.6	3	150 x 150	71.60	0.40
0.8	3	155 x 155	31.30	0.60
1	3	155 x 155	34.10	0.70
1.5	3	155 x 155	32.60	1.10
2	5	155 x 155	40.10	1.40
2	5	150 x 150	40.10	1.40
2.5	5	155 x 155	54.40	1.80
3	6	155 x 155	50.60	2.10
4	8	155 x 155	63.00	2.80
5	10	155 x 155	70.80	3.60

Französische Seekiefer I. / II. Klasse

Durchgehend Seekiefer geschält, geschliffen, BFU 100

A-Seite astfrei mit Pfropfen, B-Seite geschlossen mit Ästen und Pfropfen

Dicke mm	Lagen	Format cm	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
7	3	250 x 125	13.10	4.20
10	5	250 x 125	17.20	6.00
12	5	250 x 125	19.70	7.20
15	5	250 x 125	24.30	8.90
18	7	250 x 125	28.90	11.40
21	9	250 x 125	33.70	13.20
24	9	250 x 125	39.70	13.90
30	15	250 x 125	51.60	17.40

Buche-Combi B/B

Mittellagen geschlossen, längs Buche, quer Fichte, Decklage 1.5 mm
Verleimung IF 20

Dicke mm	250 x 125 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4 **	18.20	3.00
5 **	20.50	3.75
6 **	26.10	4.50
8 **	26.80	6.00
10 **	34.30	7.50
12 **	37.50	9.00
15 **	43.30	11.25
18 **	51.80	14.25
20 **	57.10	15.35
22 **	63.00	16.50
25 **	68.70	18.75
30 **	82.40	22.50
40 **	110.80	30.00

** Artikel auslaufend

Buche-Form B/B

Mittellagen Buche geschlossen durchg. Buche, Verleimung AW 100

Dicke mm	250 x 125 cm Fr./m ²	250 x 150 cm Fr./m ²	Gewicht kg/m ²
4	22.60		3.00
5	25.60		3.75
6	29.70		4.50
8	32.30		6.00
10	38.30		7.50
12	42.60		9.00
15		48.40	11.25
18		56.40	14.25
20		61.80	15.35
22		68.70	16.50
25		77.20	18.75
28 **		82.60	20.80
30		92.70	17.33
40		121.50	30.00
50		151.80	37.50

** Lager auslaufend

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Fichte/Tanne A/B Rift

Mittellagen Sperrholz, beidseitig furniert, mit Edelfurnier sauber geschliffen

Dicke mm	Format cm	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
5	240 x 120	67.50	2.20
6	240 x 120	71.00	2.70
8	240 x 120	74.00	3.60
10	240 x 120	78.00	4.51

Fichte A/A Rift

Mittellagen Sperrholz, beidseitig furniert, mit Edelfurnier sauber geschliffen

Dicke mm	Format cm	Fr. m ²	Gewicht kg/m ²
8	170 x 120	78.00	3.60

Multiplex edelfurniert A/B

Mittellagen durchgehend Birke

Verleimung Deck IW 67 / Träger AW 100

Format 250 x 125 cm

Artikel	15 mm Fr./m ²	18 mm Fr./m ²	21 mm Fr./m ²	24 mm Fr./m ²
Ahorn Euro	73.40	76.00	86.00	
Birke gemessert	83.70	83.90	94.10	100.90

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

weitere Holzarten auf Produktion, Lieferfrist ca. 4 Wochen

Edelfurnierte Sperrholzplatten A/B

Mittellagen Pappel, Verleimung IF 20

Format 252 x 183 cm

Holzart	4 mm Fr./m ²	5 mm Fr./m ²	6 mm Fr./m ²	8 mm Fr./m ²	10 mm Fr./m ²
Fichte astig		51.20		63.40	
Fichte		50.50	54.50	62.60	69.40
Lärche		57.80		63.70	
Ahorn Euro		48.30	52.40	60.50	
Buche ged.	26.90		31.70		
Eiche Euro		42.80	46.90	54.90	
Esche		42.80	46.90	54.90	

Lieferfrist ca. 3 - 5 Tage

Weitere Holzarten auf Anfrage