

Tischlerplatten 3-fach Block/Bau

Verleimung EN 636-1, Mittellage Fichte

Format 207 x 520 cm

Holzart	13 mm Fr./m ²	16 mm Fr./m ²	19 mm Fr./m ²	22 mm Fr./m ²	25 mm Fr./m ²	30 mm Fr./m ²	40 mm Fr./m ²
Okume ähnlich	27.30	28.80	29.80	33.70	38.30	44.40	57.80

Gewicht 440 kg/m³**Tispan-Platten Bau Spandek**

Verleimung EN 636-1, Mittellage Fichte Stab

Format 520 x 207 cm

Typ	16 mm Fr./m ²	19 mm Fr./m ²	22 mm Fr./m ²	25 mm Fr./m ²	30 mm Fr./m ²	40 mm Fr./m ²
Block/Bau	28.50	29.40	32.90	37.40	43.50	56.30

Gewicht 560 kg/m³**Tischlerplatten Bau MDF-Deck**

Verleimung EN 636-1, Mittellage Fichte

Format 520 x 207 cm

HDF-Deck bis 19 mm = 3 mm

HDF-Deck ab 22 mm = 4 mm

Typ	16 mm Fr./m ²	19 mm Fr./m ²	22 mm Fr./m ²	25 mm Fr./m ²	30 mm Fr./m ²	40 mm Fr./m ²
Block/Bau	27.40	28.30	32.80	36.50	42.50	57.60

Gewicht 610 kg/m³**Tischlerplatten Decostab Melamin**

Verleimung EN 636-1, Mittellage Stab Fichte

Format 520 x 207 cm

Typ	16 mm Fr./m ²	19 mm Fr./m ²	22 mm Fr./m ²	25 mm Fr./m ²
Egger W 980 SM	42.00	44.40	47.50	51.40
Egger W 980 PE	42.00	44.40	47.50	51.40
Egger W 980 SM02 Matt	42.00	44.40	47.50	51.40

Gewicht 610 kg/m³

Tischlerplatten Lightwood 3-fach Bau

Verleimung EN 636-1, Mittellage Stab Leichtholz

Format 207 x 520 cm

Typ	13 mm Fr./m ²	16 mm Fr./m ²	19 mm Fr./m ²	22 mm Fr./m ²	25 mm Fr./m ²
Okume ähnlich	39.00	41.50	44.40	49.00	

Gewicht 330 kg/m³**Tischlerplatten Lightwood Okume ähnlich mit Grundierfolie 120 gr.**

Verleimung EN 636-1, Mittellage Stab Leichtholz

Format 207 x 520 cm

Typ	13 mm Fr./m ²	16 mm Fr./m ²	19 mm Fr./m ²	22 mm Fr./m ²	25 mm Fr./m ²
Okume ähnlich GF	50.30	52.40	55.40	59.60	

Direkt lackierfähig ohne Anschliff

Gewicht 330 kg/m³**Tischlerplatten HDF mit Grundierfolie 295 - 300 gr.**

Verleimung EN 636-1, Mittellage Stab Leichtholz

Format 520 x 200 cm

Typ	13 mm Fr./m ²	16 mm Fr./m ²	19 mm Fr./m ²	22 mm Fr./m ²	25 mm Fr./m ²
HDF Grundierfolie	44.60	50.60	53.70		62.70

Direkt lackierfähig ohne Anschliff

Gewicht 330 kg/m³**Fuma Doppelkern mit Grundierfolie 295 - 300 gr.**

2-lagig Fuma-Stab, Fromager-Absperrung, MDF-Deck mit Grundierfolie

Verleimung EN 636-1

Dicke mm	Format cm	Fr. m ²
39.4	207 x 520	96.60

Gewicht 400 kg/m³

Fuma Tripelkern MDF-Deck

3-lagig Fuma-Stab MDF-Deck

Verleimung EN 636-1

dieser Artikel ist auch in 260 x 207 cm lieferbar

Dicke mm	Format cm	Fr. m ²
38	520 x 207	88.10
50	520 x 207	116.40

Gewicht 400 kg/m³**Türfutterplatten Block Mittellage 5-fach**

Verleimung EN 636-1, Qualität A/B

Format 280 x 205 cm

Holzart	Dicke mm	Länge cm	Breite cm	Fr. Fr./m ²
Fichte	19	280	206	81.50

Lieferfrist ca. 3 - 4 Tage

Weitere Holzarten und Grössen auf Produktion**Türfutterplatten Block Mittellage 5-fach**

Verleimung EN 636-1, Qualität A/BB, Rift ohne Buchs

Format 220 x 183 cm

Holzart	25 mm
	Fr./m ²
Fichte	94.90

Türfutterplatten Kern massiv

Kern Fichte massiv, Furnier 1.2 mm, Qualität A/BB

Format 210 x 120 cm

Holzart	26 mm
	Fr./m ²
Fichte	96.90

Lieferfrist ca. 2 - 3 Tage