

**Fermacell Ein-Mann-Platte**

Feuerwiderstandsdauer ist auch von der Konstruktion abhängig

**Technische Angaben unter [www.fermacell.ch](http://www.fermacell.ch)**

Plattendicke mm	Feuerwiderstandsdauer
2 x 10	30 Minuten
2 x 12.5	60 Minuten
3 x 12.5	90 Minuten
1 x 15	30 Minuten
1 x 18	30 Minuten

**Brandschutzklasse 6q3, quasi nicht brennbar**

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
10	150 x 100	11.50	<b>9.90</b>	75
12.5	125 x 100	15.00	12.15	60
12.5	150 x 100	15.00	<b>12.15</b>	60
15	125 x 100	18.00	16.75	50
15	150 x 100	18.00	<b>16.75</b>	50
18	150 x 100	21.00	<b>20.90</b>	40

**Fermacell Grossformat-Platte***Brandschutzklasse 6q3, quasi nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
10	254 x 125	11.50	<b>9.60</b>	60
10	300 x 125	11.50	9.10	50
12.5	200 x 125	15.00	11.25	48
12.5	250 x 125	15.00	11.25	48
12.5	254 x 125	15.00	<b>11.85</b>	48
12.5	275 x 125	15.00	11.25	40
12.5	300 x 125	15.00	11.25	40
12.5	260 x 62.5	15.00	11.25	60
15	200 x 125	18.00	15.95	40
15	250 x 125	18.00	15.95	40
15	254 x 125	18.00	<b>16.75</b>	40
15	275 x 125	18.00	15.95	35
15	300 x 125	18.00	15.95	35
18	200 x 125	21.00	19.90	32
18	250 x 125	21.00	19.90	32
18	254 x 125	21.00	<b>20.90</b>	32
18	275 x 125	21.00	19.90	25
18	300 x 125	21.00	19.90	25

**Fermacell Trockenbaukante umlaufend***Brandschutzklasse 6q3, quasi nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
12.5	200 x 125	15.00	11.90	48
12.5	100 x 125	15.00	<b>12.90</b>	60
15	100 x 125	18.00	<b>17.75</b>	40

**Fermacell Trockenbaukante Längskanten***Brandschutzklasse 6q3, quasi nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
12.5	254 x 125	15.00	<b>12.20</b>	48
12.5	275 x 125	15.00	11.60	40
15	254 x 125	18.00	<b>17.30</b>	40
15	275 x 125	18.00	16.45	35

**Fermacell Ein-Mann-Platte greenline**

Mit schadstoffreduzierenden Eigenschaften

*Brandschutzklasse 6q3, quasi nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
10	150 x 100	11.50	<b>11.95</b>	75
12.5	150 x 100	15.00	<b>14.65</b>	60
15	150 x 100	18.00	<b>20.30</b>	50

**Fermacell Grossformat-Platte greenline**

Mit schadstoffreduzierenden Eigenschaften

*Brandschutzklasse 6q3, quasi nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
12.5	300 x 125	15.00	13.60	40

Nur palettenweise lieferbar

**Fermacell Estrich-Element**

Element bestehend aus zwei um 5 cm versetzt aufeinander verleimten Fermacell-Platten 10 oder 12.5 mm.

*Brandschutzklasse 6q3, quasi nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
20	150 x 50	23.60	<b>26.85</b>	74
25	150 x 50	29.50	<b>30.40</b>	60
30 *	150 x 50	27.40	<b>35.10</b>	60
35 *	150 x 50	35.30	36.80	50
30 **	150 x 50	26.50	36.75	60
35 **	150 x 50	35.30	40.15	50
45 **	150 x 50	35.80	55.10	50

\* Isolation hochverdichtete Faserplatte

\*\* Isolation Mineralwolle

**Fermacell Estrich-Element TE**

Zementgebundenes Element für Nassräume

*Brandschutzklasse 6q3, quasi nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
25	125 x 50	25.00	<b>59.35</b>	60

**Fermacell Dachboden-/Kellerdecken Dämmelement N+F**

Element mit Nut + Feder, aus Gipsfaser und Hartschaum EPS 035

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
120 *	100 x 50	16.10	<b>51.10</b>	24
150	100 x 50	16.70	59.30	18

\* Lager auslaufend

**Nicht für Wohnräume geeignet**

**Fermacell Therm 25**

Für schlanke Fussbodenaufbauten, mit allen Bodenbelägen belegbar

Ausführung	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
Längs- und Quernuten	100 x 50	27.00	<b>62.45</b>	70
Rundnuten	100 x 50	23.00	<b>91.55</b>	70

**Fermacell Therm 38 Fussbodenheizelement**

Für schlanke Fussbodenaufbauten, mit allen Bodenbelägen belegbar

Ausführung	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
Standard	150 x 50	37.00	109.05	50
Längsnuten	150 x 50	37.00	76.15	50
Quernuten	150 x 50	37.00	76.15	50

**Fermacell Firepanel A1**

Die Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
10	200 x 125	12.00	11.40	60
12.5	150 x 100	15.00	14.40	60
12.5	200 x 125	15.00	14.05	48
15	150 x 100	18.00	19.95	50
15	200 x 125	18.00	19.95	40

**Aestuver Brandschutzplatten**

Die universellen Brandschutzplatten aus Glasfaserleichtbeton

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
10	260 x 125	10.00	44.15	30
15	260 x 125	12.00	57.60	25
20	260 x 125	15.00	63.30	20
25	260 x 125	18.00	75.50	18
30	260 x 125	22.00	86.90	15
40	260 x 125	28.00	110.65	12
50	260 x 125	34.00	140.65	10
60	260 x 125	41.00	171.65	8

**Fermacell Powerpanel H2O**

Zementgebundene Platte für Nassräume oder hinterlüftete Fassaden

*Brandschutzklasse 6.3, nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
12.5	125 x 100	12.88	<b>31.75</b>	50
12.5	200 x 125	12.50	30.20	30
12.5	260 x 125	12.50	<b>31.40</b>	30
12.5	301 x 125	12.50	29.90	30

**Fermacell Powerpanel TE Bodenablauf**

Zementgebundenes Element für Nassräume

*Brandschutzklasse 6.3, nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
	50 x 50	9.50	397.40	1

**Fermacell Powerpanel TE Duschelement**

Zementgebundenes Element für Nassräume

Bodengleiches Duschelement für barrierefreie Bäder

*Brandschutzklasse 6.3, nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
	100 x 100	37.30	338.05	1
	120 x 120	47.80	326.20	1

**Fermacell Powerpanel TE Gefälle 2.0**

Set bestehend aus: 2x Gefälle Element                      2.5 m Butyl-Abdichtungsband  
 1x befiessbare Mulde                                              20x Powerpanel-Schrauben  
 1x Universelle Abdeckung                                      50 gr. Estrich-Kleber  
 1x Ablauftopf waagrecht

*Brandschutzklasse 6.3, nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
55	100 x 95	40.00	992.30	1

**Fermacell Powerpanel HD**

Zementgebundene Platte für Fassaden

*Brandschutzklasse 6.3, nicht brennbar*

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
15	125 x 100	16.00	<b>47.20</b>	40
15	260 x 125	16.49	<b>46.75</b>	30
15	300 x 125	15.00	42.50	30

Für Powerpanel HD in Sichtqualität, kontaktieren Sie unser Verkaufspersonal

**Fermacell Estrich-Wabe**

zur Schalldämmung bei Holzbalkendecken.

Dicke mm	Format cm	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
30	150 x 100	2.00	<b>11.95</b>	30
60	150 x 100	2.00	15.30	15

**Fermacell Rieselschutzvlies**

Menge	Format m	Preis/ Stk.
75 m <sup>2</sup>	50 x 1.5	<b>110.20</b>

**Schüttungen****Wabenschüttung***zu Estrich-Waben*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 15 l = 22.5 kg	2 Säcke/m <sup>2</sup> bei 30 mm	<b>9.95</b>

**Ausgleichsschüttung***zu allen Estrich-Elementen*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 50 l = 20 kg	10 l/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe	<b>21.25</b>

**Boden-Nivelliermasse***zu allen Estrich-Elementen*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 25 Kg	ca. 1.4 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke	<b>45.75</b>

**Gebundene Schüttung***zu allen Estrich-Elementen*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 80 l	10 l/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe	<b>57.65</b>

**Wärmedämmschüttung**

Zur Lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, **nicht belastbar!**, nicht brennbar A1  
Wärmeleitzahl: 0.050 W/mK

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 100 l	10 l/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe	<b>25.20</b>

**Schrauben****Schnellbauschrauben***zu allen Gipsfaser-Platten, Estrich-Elemente, alle Greenline, Therm, Firepanel A1*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
19 mm, Pk. à 250 Stk.		<b>7.30</b>
19 mm, Pk. à 1000 Stk.		<b>19.80</b>
22 mm, Pk. à 250 Stk.		<b>8.05</b>
22 mm, Pk. à 1000 Stk.	10-13 Stk./m <sup>2</sup> an Wänden	<b>20.85</b>
30 mm, Pk. à 250 Stk.	15 Stk./m <sup>2</sup> bei Estrichelementen	<b>8.05</b>
30 mm, Pk. à 1000 Stk.		<b>20.45</b>
40 mm, Pk. à 1000 Stk.		<b>29.05</b>
55 mm, Pk. à 1000 Stk.		35.40
19 mm, Pk. à 1000 Stk.	mit Square Drive Bit	<b>23.35</b>
22 mm, Pk. à 1000 Stk.	mit Square Drive Bit	<b>27.15</b>
30 mm, Pk. à 1000 Stk.	mit Square Drive Bit	<b>27.55</b>
40 mm, Pk. à 1000 Stk.	mit Square Drive Bit	<b>35.20</b>

**Schnellbauschrauben gegurtet***zu allen Gipsfaser-Platten, Estrich-Elemente, alle Greenline, Therm, Firepanel A1*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
3.9 x 30 mm Pk. à 50 x 20 Stk.	Wand 10-13 Stk./Decke 16-22 Stk. je Seite	27.65

**Schrauben mit Bohrspitze**

für die Einfachbeplankung auf Metallunterkonstruktionen

*zu allen Gipsfaser-Platten, Greenline*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
30 mm, Pk. à 1000 Stk.	Wand 10-13 Stk./Decke 16-22 Stk. je Seite	35.35

**Powerpanel H2O Schrauben***nur zu Powerpanel H2O*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
35 mm, Pk. à 500 Stk.	20 Stk./m <sup>2</sup> an Wänden	<b>27.75</b>
50 mm, Pk. à 500 Stk.	22 Stk./m <sup>2</sup> an Decken	32.95

**Powerpanel Schrauben TE***nur zu Powerpanel TE*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
23 mm, Pk. à 500 Stk.	20 Stk./m <sup>2</sup> am Boden	<b>21.60</b>

**Klebstoffe****Fugenkleber***zu allen Gipsfaser-Platten und Firepanel A1*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Kartusche 310 ml	11/22 m <sup>2</sup> Klein-/Grossformat	<b>12.20</b>
Schlauchbeutel 580 ml		15.80

**Fugenkleber Greenline***zu allen Gipsfaser-Platten, alle Greenline, Firepanel A1*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Kartusche 310 ml	11/22 m <sup>2</sup> Klein-/Grossformat	<b>19.40</b>
Schlauchbeutel 580 ml		30.25

**Estrich-Kleber***zu allen Estrich-Elementen*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Flasche à 1 kg	40-50 g pro m <sup>2</sup>	<b>21.25</b>

**Estrich-Kleber Greenline***zu allen Estrich-Elementen, Greenline, Therm 38*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Flasche à 1 kg	40-50 g pro m <sup>2</sup>	<b>17.95</b>

**Duo Kleber Set**

2K-PUR Klebstoff zum füllen von offenen Powerpanel H2O Fugen

*nur zu Powerpanel H2O*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Duo Kleber 900 g **	ca. 110 g/m <sup>1</sup> bei Fugenbreite 5 mm	26.80
Statikmischrohr 15 Stk.		2.15
Handdruckpistole		128.55

**\*\* nur per Karton à 10 Stk. erhältlich**

## Spachtelmassen

### Fugenspachtel

zu allen Gipsfaser-Platten, alle Greenline, Firepanel A1

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 5 kg	0.1-0.3 kg/m <sup>2</sup>	<b>11.80</b>
Sack à 20 kg		39.45

### Flächenspachtel

zu allen Gipsfaser-Platten, alle Greenline, Firepanel A1

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 5 kg	1 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schicht	13.90
Sack à 25 kg		41.75

### Feinspachtel

zu allen Gipsfaser-Platten, alle Greenline, Firepanel A1

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Eimer à 3.6 kg	100 g/m <sup>2</sup> bei Fuge	<b>16.60</b>
Eimer à 12 kg	200 g/m <sup>2</sup> bei Fläche	<b>42.60</b>

### Powerpanel Feinspachtel

zu Powerpanel H2O

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Eimer à 10 kg	0.8 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schicht	<b>54.95</b>

### Ansetzbinder

zu allen Gipsfaser-Platten, Estrich-Elemente, alle Greenline, Therm 38, Firepanel A1

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 20 kg	3-4 kg/m <sup>2</sup>	<b>14.90</b>

**Flexkleber***Fliesenkleber für alle Fermacell Platten*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 25 kg	2.5-3.5 Kg/m <sup>2</sup>	41.75

**Armierungskleber HD***zu Powerpanel HD*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Eimer à 2.5 l	60-80 g pro m <sup>1</sup> Fuge	<b>48.75</b>

**Gewebe- und Armierungsmaterialien****Gewebeband***zu allen Gipsfaser-Platten, alle Greenline, Firepanel A1 mit stumpfen Kanten*

Menge	Preis/ Stk.
50 m x 7 cm	<b>13.90</b>

**Armierungsband TB***zu Platten mit Trockenbau-Kante*

Menge	Preis/ Stk.
45 m x 6 cm	<b>11.40</b>

**Trennstreifen***zu allen Fermacell Platten*

Menge	Preis/ Stk.
2/30mm 55 m <sup>1</sup>	<b>25.65</b>
2/50 mm 55 m <sup>1</sup>	<b>28.40</b>
0.1/50 transparent 30 m <sup>1</sup>	<b>24.80</b>

**Armierungsband HD***zu Powerpanel HD*

Menge	Preis/ Stk.
50 m x 12 cm	<b>162.00</b>

**Abdichtungen****Dichtband***zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen im Innenausbau*

Menge	Preis/ Stk.
5 m x 12 cm	<b>26.20</b>
50 m x 12 cm	231.00

**Dichtecken***zur sicheren Abdichtung von Innen- und Aussenecken im Innenausbau*

Menge	Preis/ Stk.
2 Stk. Innen od. Aussen	19.20

**Wanddichtmanschette***zum Abdichten von Armaturen und Rohrdurchführungen im Innenausbau*

Menge	Preis/ Stk.
Pack à 2 Stk.	<b>16.50</b>

**Flüssigfolie***flüssige Abdichtfolie*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Eimer à 5 kg	800-1200 g/m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen	<b>53.10</b>

**Tiefengrund***Voranstrich zu allen Platten*

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Kanister à 5 kg	100-200 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund	<b>60.00</b>

**Diverses Zubehör****Plattenreisser***zu allen Gipsfaser-Platten, alle Greenline, Firepanel A1*

Menge	Preis/ Stk.
	<b>13.90</b>

**Klebstoffabstosser**

Menge	Preis/ Stk.
1250 x 100 x 40 mm	<b>140.60</b>
Ersatzmesser Pack à 3 Stk.	67.15

**Ablaufgarnitur**

Menge	Preis/ Stk.
Garnitur Senkrecht	<b>114.30</b>
Garnitur Waagrecht	<b>118.05</b>

**Sockelprofil HD**

Menge	Preis/ Stk.
Länge 250 cm	Bundweise à 20 Stk. 22.20

**Deckenstossprofil HD**

Menge	Preis/ Stk.
Länge 250 cm	Bundweise à 10 Stk. 71.35

### Randdämmstreifen MF

Menge		Preis/ Stk.
Breite 10 cm / 30 m <sup>1</sup>		58.85
Breite 5 cm / 60 m <sup>1</sup>		96.10

### Rollputz

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Eimer à 10 kg	0.5-0.7 kg/m <sup>2</sup> je Auftrag	44.95

### Quellmörtel

Menge	Verbrauch	Preis/ Stk.
Sack à 25 kg	ca. 16 l Frischmörtel	19.25

### Direktabhänger schallentkoppelnd

Menge		Preis/ Stk.
60/125 mm		<b>3.85</b>
60/200 mm		<b>4.30</b>

Wand- und Deckenprofile inkl. Zubehör gemäss Sortiment Fermacell

**Fermacell Abziehlehren-Set**

Ein Abziehlehren-Set kann für Fr. 40.-/Tag gemietet werden.

Die Abziehlehren stehen auch zum Verkauf, zum Preis von 867.55 Fr./Set

**Hardie Plank****Fassadenbekleidung aus Faserzement**

Die witterungsbeständige, pflegeleichte Fassadenverkleidung. Flexibles Design in 21 Farben, wartungsarm, einfache Montage dank geringem Gewicht.

*Gewicht ca. 11.43 kg/m<sup>2</sup>*

Oberfläche	Farbe	Format mm	Fr./ m <sup>2</sup>
Holzstruktur	Schneeweiss AW	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Holzstruktur	Metallgrau IG	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Holzstruktur	Stahlgrau BB	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Holzstruktur	Kieselgrau CS	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Holzstruktur	Kastanienbraun CB	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Glatt	Schneeweiss AW	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Glatt	Metallgrau IG	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Glatt	Stahlgrau BB	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Glatt	Kieselgrau CS	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>
Glatt	Kastanienbraun CB	3600 x 180 x 8	<b>43.80</b>

**Hardie Panel****Fassadenbekleidung aus Faserzement**

Das robuste und vielseitig einsetzbare Fassadenpaneel im Großformat. Flexibles Design in 21 Farben und zwei Texturen, groß und robust mit atemberaubenden Effekten, passt perfekt zu HardiePlank.

*Gewicht ca. 11.21 kg/m<sup>2</sup>*

Oberfläche	Farbe	Format mm	Fr./ m <sup>2</sup>
Glatt	Schneeweiss AW	3050 x 1220 x 8	<b>57.95</b>
Glatt	Metallgrau IG	3050 x 1220 x 8	<b>57.95</b>
Glatt	Stahlgrau BB	3050 x 1220 x 8	<b>57.95</b>
Glatt	Nebelgrau LM	3050 x 1220 x 8	<b>57.95</b>
Glatt	Kieselgrau CS	3050 x 1220 x 8	<b>57.95</b>

**Hardie Zubehör**

Artikel	Farbe	Menge	Preis Fr.
Plank Sockellüftungsprofil	Alu roh	300 cm	<b>41.25</b>
Plank + Panel Lüftungsprofil	Alu roh	300 cm	<b>31.25</b>
Clip Befestigungsverstärkung	Edelstahl	100 Stk.	<b>53.75</b>
Panel Schrauben	Schneeweiss AW	250 Stk.	<b>136.25</b>
Panel Schrauben	Stahlgrau BB	250 Stk.	<b>136.25</b>
Panel Schrauben	Metallgrau IG	250 Stk.	<b>136.25</b>
Panel Schrauben	Nebelgrau LM	250 Stk.	<b>136.25</b>
Panel Schrauben	Kieselgrau CS	250 Stk.	<b>136.25</b>
Panel Schrauben	Kastanienbraun CB	250 Stk.	<b>136.25</b>
Hardie Guillotine			<b>371.25</b>
Gauge Montagehilfe			<b>175.00</b>
EPDM Band		20 m x 60 mm	<b>53.75</b>
EPDM Band		20 m x 120 mm	<b>88.75</b>
Kantenversiegelung	Schneeweiss AW	0.5 l	<b>31.25</b>
Kantenversiegelung	Metallgrau IG	0.5 l	<b>31.25</b>
Kantenversiegelung	Nebelgrau LM	0.5 l	<b>31.25</b>
Kantenversiegelung	Kieselgrau CS	0.5 l	<b>31.25</b>
Kantenversiegelung	Stahlgrau BB	0.5 l	<b>31.25</b>
Kantenversiegelung	Kastanienbraun CB	0.5 l	<b>31.25</b>

Weitere Profile und Zierleisten auf Anfrage

**Hardie Mietwerkzeug**

Gerät	Preis Tag
Guillotine	<b>50.00</b>
Gauge Montagehilfe	<b>40.00</b>

**Gipskarton-Bauplatten**

Trockenbau-System für Wand und Decke

Ausführung	Dicke mm	Format 250 x 125	Stk./ Paket
RBI imprägniert	12.5	<b>16.20</b>	40
RB	12.5	<b>10.00</b>	40
RB	15	<b>12.90</b>	20

**Gips-Schnellbauschrauben TNH**

Mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipskartonbauplatten auf Holzlatten

Grösse mm	Fr./ m <sup>2</sup>	Stk./ Paket
3.8 x 35	<b>34.40</b>	1000
3.8 x 45	<b>49.00</b>	1000

**Gips-Fugenfüller Rigips Vario VFS**Verbrauch ca. 0.3 kg/m<sup>2</sup>

Einheiten	Preis/ Stk.
Sack à 12.5 kg	<b>48.90</b>

Weitere Formate und Ausführungen gemäss Rigips

[www.rigips.ch](http://www.rigips.ch)

**Duripanel ungeschliffen**

Zementgebundene Spanplatte ungeschliffen, unbrennbar, witterungsbeständig für Innen- und Aussenanwendung

Dicke mm	Format cm	Feuerwider- standsklasse	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>
8	260 x 125		10.00	13.50
8	310 x 125		10.00	13.50
10	260 x 125		12.50	17.20
10	310 x 125		12.50	17.20
12	260 x 125		15.40	20.00
12	310 x 125		15.40	20.00
14	260 x 125		17.50	22.40
14	310 x 125		17.50	22.40
16	260 x 125		20.00	24.20
16	310 x 125		20.00	24.20
18	260 x 125	EI 30*	22.50	<b>27.00</b>
18	310 x 125	EI 30*	22.50	26.00
20	260 x 125	EI 30*	25.00	30.20
20	310 x 125	EI 30*	25.00	30.20
24	260 x 125	EI 30*	30.00	<b>37.20</b>
24	310 x 125	EI 30*	30.00	35.80
28	260 x 125	EI 60*	35.00	<b>43.50</b>
28	310 x 125	EI 60*	35.00	41.80
32	260 x 125	EI 60*	40.00	48.40
32	310 x 125	EI 60*	40.00	48.40
36	260 x 125	EI 90*	45.00	<b>58.00</b>
36	310 x 125	EI 90*	45.00	55.80
40	260 x 125	EI 90*	50.00	62.90
40	310 x 125	EI 90*	50.00	62.90

\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF

Andere Formate und Ausführungen gemäss Lieferprogramm Eternit

[www.swisspearl.ch](http://www.swisspearl.ch)

Geaflex Federn siehe Kapitel 6

**Sasmox**

Eine mit Gips verbundene Holzplatte, beidseitig geschliffen

Dicke mm	Format cm	Feuerwider- standsklasse	kg/ m <sup>2</sup>	Fr./ m <sup>2</sup>
15	260 x 122		15.76	<b>27.50</b>

Die ganze Sasmoxpalette ist auslaufend.

**Sasmoplan**

Sasmoplan ist ein faserverstärkter Werkstoff aus Gips und reinen Zellulosefasern

Einsatzbereiche: Wand- und Deckenbekleidung  
mit Perforation als Akkustikbekleidung  
Schränkfront  
Trägerplatte für Furnier und Kunstharz

Brandschutz: EI 30 = 18 mm \*  
EI 60 = 2 x 12.5 mm \*  
EI 90 = 3 x 12.5 mm \*

*Ersatz für Sasmox*

Oberfläche	Dicke mm	Format cm	Fr./ m <sup>2</sup>
Standard	12.5	310 x 125	21.00
	12.5	260 x 125	21.00
	15	310 x 125	24.00
	15	260 x 125	24.00
	18	310 x 125	27.00
	18	260 x 125	27.00
Kalibriert	15	310 x 125	29.00
	15	260 x 125	29.00
	18	310 x 125	35.00
	18	260 x 125	35.00
mit lackierfähigem Schichtstoff	19.2	260 x 125	74.00
	19.2	310 x 125	74.00

\* Für Anwendungen gemäss technischer Auskunft VKF

**Knauf Gifaboard 1100**

Brandschutzplatte für den Innenausbau, ab 21 mm geeignet für Steigschacht- und Elektrofront.

Trägerplatte RF1 (A1) nach EN 13501-1 nicht brennbar mit VKF-Zulassung Nr. 19740.

Oberfläche	Dicke mm	Format cm	Fr./ m <sup>2</sup>
Kalibriert	21	310 x 126	<b>43.70</b>
beids. Grundier- laminat 0.5 mm	22	256 x 126	<b>68.40</b>

**Norit Industrieplatte**

Industrieplatte aus Gips und Zellulosefasern. Geeignet zum Furnieren, Lackieren, Laminieren und Tapezieren.

Einsatzbereiche: Innenausbauplatte  
Brandschutzplatte  
Akustikelement

Brandschutz: Prüfbestimmungen VKF  
Brandkennziffer 6q,3  
Zulassungsnummer Z 16937

Oberfläche	Dicke mm	Format cm	Fr./ m <sup>2</sup>
roh geschliffen	12.5	260 x 127	19.25
	15	260 x 127	23.75
	18	260 x 127	<b>30.10</b>
	18	330 x 127	29.90
	22	260 x 127	32.75
beids.	18.6	260 x 127	57.65
Grundierlaminat	19	260 x 127	57.65
0.5 mm	18.6	330 x 127	56.40
	24.6	260 x 127	61.70
beids. weiss belegt W 980 Perl	19.2	260 x 127	69.50

Lieferfrist ab Lager Schweiz ca. 3 Arbeitstage