

Wohlfühloase HOLZTERRASSE



Mit Holz lassen sich wundervolle Oasen im Garten realisieren.

Unsere Palette an Terrassenholz lässt keine Wünsche offen.

Dauerhaftigkeitsklasse	Definition nach DIN/EN 350-2	Lebenserwartung unter gemässigten Klimabedingungen	Lebenserwartung unter tropischen Klimabedingungen
1	sehr dauerhaft	über 25 Jahre	über 15 Jahre
2	dauerhaft	15 - 25 Jahre	10 - 15 Jahre
3	mässig dauerhaft	10 - 15 Jahre	5 - 10 Jahre
4	wenig dauerhaft	5 - 10 Jahre	2 - 5 Jahre
5	nicht dauerhaft	weniger als 5 Jahre	weniger als 2 Jahre

Terrassenboden Gardasee Senofix**Thermoholz Esche**

Thermobehandeltes Holz ist sehr dimensionsstabil und von der Dauerhaftigkeit her eine Alternative zu Tropenholz

5% Verschnitt durch mangelhafte Dielen müssen eingerechnet und toleriert werden!

Sichtseite gebürstet, Kanten leicht gerundet, mit Senofix-Profilierung

Herkunft Detschland/Österreich

Zertifikat FSC

Dauerhaftigkeitsklasse 1

Länge mm	Dimension mm	Preis Fr./m ²
1900	20 / 125	85.00
2200	20 / 112	99.50
2200	20 / 125	99.50
2500	20 / 112	99.50
2500	20 / 125	99.50
2800	20 / 112	99.50
2800	20 / 125	99.50
3100	20 / 112	99.50
3100	20 / 125	99.50
3400	20 / 112	99.50
3400	20 / 125	99.50
3700	20 / 125	106.00

Breite 112 mm auslaufend, wird durch 125 mm ersetzt

Längen je nach Anfall verfügbar

Bitte beachten Sie unseren Leitfaden für Terrassen aus Thermoholz

Kebony Senofix**Radiata Pine**

Das Holz wird mit einer bio-basierten Flüssigkeit getränkt. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.

Die Alternative zu Tropenholz!

Sichtseite glatt gehobelt, Kanten leicht gerundet, mit Senofix-Profilierung.

Herkunft Neuseeland

Dauerhaftigkeitsklasse 1

Länge mm	Dimension mm	Preis Fr./m ²
3600	21 / 125	136.00
4800	21 / 125	136.00

Terrassenboden Wörthersee**Thermoholz Kiefer**

Thermobehandeltes Holz ist sehr dimensionsstabil, hat keine Harzaustritte und ist von der Dauerhaftigkeit her eine Alternative zu Tropenholz

5% Verschnitt durch mangelhafte Dielen müssen eingerechnet und toleriert werden!

Sichtseite gebürstet, Kanten leicht gerundet

Herkunft Finnland

Zertifikat PEFC

Dauerhaftigkeitsklasse 2 - 3

Länge mm	Dimension mm	Preis Fr./m ²
3600	27 / 140	56.00
4200	27 / 140	56.00
4800	27 / 140	56.00
5400	27 / 140	56.00

Längen je nach Anfall verfügbar

Bitte beachten Sie unseren Leitfaden für Terrassen aus Thermoholz

Terrassenboden Wörthersee Senofix**Thermoholz Kiefer**

Wie Terrassenboden Wörthersee, jedoch mit Senofix-Profilierung

Länge mm	Dimension mm	Preis Fr./m ²
3900	27 / 117	56.00
5100	27 / 117	56.00

Terrassenboden sibirische Lärche Chiemsee

Aussenboden rift/halbrift, gebürstet, Kanten gerundet.

Rückseite kann hobelspuren und Fehler aufweisen.

Herkunft Russland

Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4

Länge mm	Dimension mm	Preis Fr./m ²
5100	27 / 140	56.00

Terrassenboden Gebirgs-Lärche Oeschinensee

Aussenboden aus Massivriemen 28 mm stark, gehobelt, Kanten gerundet

Qualität N1 astarm, halbrift, herzgetrennt

Herkunft Österreich

Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4

Länge mm	Dimension mm	Preis Fr./m ²
5000	28 / 110	105.00

max. 10% Kurzlängen werden mitgeliefert

Unterkonstruktion Lärchen Mini BSH

Lärche gehobelt, AW100 verleimt

Herkunft Österreich

Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4

Längen mm	Dimension mm	Fr/m ¹
4000	40 / 70	6.00

Unterkonstruktion Accoya

Radiata Kiefer acetyliert, gehobelt
 Herkunft Neuseeland
 Dauerhaftigkeitsklasse 1

Längen mm	Dimension mm	Fr/m ¹
4200	45 / 70	13.90

Weitere Holzarten auf Anfrage ebenfalls erhältlich

Wurzelvlies

Vernadeltes und thermisch nachbehandeltes Vlies aus 100% Polypropylen-Endlofasern.
 Schützt effizient gegen Durchwurzelung

Länge m	Breite cm	Preis Fr./m ¹
50	100	0.95

Befestigungssystem / Zubehör

Typ	Stk./Pack	Preis/Pack
Auflage Kompefix KF Kunststoffband 8 mm	4,5 m	13.15
GoFix MS 5.0 x 60 mm	200	47.25
GoFix MS 5.0 x 60 mm	200	47.25
GoFix MS 5.0 x 70 mm	200	52.50
TerrassenFix Bohrsenker	1	47.25
JustiFix JM 40	50	110.25
JustiFix JM 60	50	116.55
JustiFix JM 80	50	126.00
JustiFix JK 50H	25	125.00
JustiFix JK 90H	20	134.40
JustiFix JFA 35	20	68.25
JustiFix J 3H	90	44.10
JustiFix J 5H	60	43.05
JustiFix J 10H	30	32.55
JustiFix J 10H	30	32.55
Senofix-Clip zur Montage von Gardasee-Dielen	100	114.45
Terrassenzwinge Senofix	1	162.50

Eurotec-Befestigungssystem

Dielenoberfläche optisch ohne sichtbare Schrauben, automatisch immer der gleiche Dielenabstand, kein Messen nötig

Typ	Stk./Paket	Fr./Paket
Eurotec T-Stick A2 Kunststoff schwarz	125	135.00
Eurotec Starter Clip inkl. Schrauben	10	25.00

Extrudierte Holzprofile Megawood




In megawood® Barfußdielen vereint sich das Naturprodukt Holz, kombiniert mit innovativer Technologie, zu einem unvergleichlichen Werkstoff für Terrassen.

Erhältlich in den Farben: naturbraun, basaltgrau und nussbraun.

Die Dielen bestehen ca. zu 75% aus Holzfasern und zu 25% aus Polymeren und Additiven.

Geringe Farbabweichungen und Schattierungen unterstreichen die natürliche Holzoptik.



Produkt	Längen mm	Dimension mm	Preis Fr./m ¹
Classic	3000 - 6000	21 / 145	18.00
Classic Jumbo	3000 - 6000	12 / 242	34.60
Classic Varia	3000 - 6000	25 / 195	29.40
Premium	3000 - 6000	21 / 145	19.80
Premium Jumbo	3000 - 6000	21 / 242	37.20
Premium PLUS	3000 - 6000	21 / 145	21.80
Premium PLUS Jumbo	3000 - 6000	21 / 242	39.30
Signum	3000 - 6000	21 / 145	20.50
Signum Jumbo	3000 - 6000	21 / 242	38.70
Litum	2395	21 / 295	48.40
Glattkantbrett	3600	17 / 72	10.20
Glattkantenbrett PLUS	3600	17 / 72	10.50
Verbindungsschuh	3600	28 / 76	8.00
Latten	3600	40 / 60	14.10
Latten	3600	90 / 90	25.90
Konstruktionsbohle	4200	40 / 112	33.30
Konstruktionsbohle	4200	40 / 145	44.60
Konstruktionsbohle PLUS	4200	40 / 112	36.20
Konstruktionsbohle PLUS	4200	40 / 145	48.50

Beachten Sie zwingend die Bauanleitung von Megawood

Zubehör zu Megawood

Produkt	Menge	Preis Fr.
Clip inkl. Schrauben	50 Stk. schwarz	37.10
Randclip inkl. Schrauben	25 Stk. schwarz	18.80
Schraube für Glattkantbrett	M8 x 80 + U-Scheibe + Mutter	11.40
Rastklammer 2-tlg.	50 Stk.	51.40
Megaclean Reinigungsemulsion	1 Liter	60.00
Sicherungsband selbstklebend 10 mm	10m/Rolle	25.80
Unterkonstruktion Befestigungsschrauben	50 Stk.	81.20
7,5 x 92 mm inkl. Bit + Bohrer		
Nutleiste schwarz	25 m x 21 mm	3.90
Nutleiste schwarz	100 m x 21 mm	3.70

Weiteres Zubehör auf Anfrage