

**SWISS MDF Analog - E1 roh**

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	366 x 183 cm Fr./m <sup>2</sup>	410 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	560 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
3	<b>6.90</b>				2.62
4	<b>8.80</b>				3.48
5 **	11.40				4.35
6	<b>13.35</b>				5.60
8	<b>15.85</b>		14.70		6.80
10	<b>17.85</b>		17.85		8.30
12	<b>19.85</b>		19.85		9.60
16	<b>25.50</b>		25.50	25.50	12.80
19	<b>30.20</b>		<b>30.20</b>	30.20	14.65
22	<b>34.45</b>		34.45	34.45	16.85
25	<b>38.45</b>		38.45	38.45	19.00
30	<b>44.20</b>		44.20		22.50
35	53.20		53.20		26.60
40	<b>50.90</b>		50.90		29.60
50	76.10	76.10			36.73

\*\* nicht SWISS MDF

**MDF Analog E1 Ultra light roh**

Konstruktionen im Fahrzeug- und Innenausbau, 520 kg/m<sup>3</sup>

Dicke mm	366 x 185 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
19	24.00	9.90

**SWISS MDF roh - B1**

Brandschutzkennziffer 5.3

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
12	26.15	10.70
16	33.85	11.75
19	38.10	13.95
22	43.35	16.15
25	47.55	18.40

Lieferfrist 2 - 3 Arbeitstage

**SWISS MDF Grundierfolie P 213 SM**

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	410 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	560 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
8	23.35			6.50
10	<b>29.10</b>	29.10		8.30
12	<b>30.70</b>	30.70		9.60
16	<b>33.70</b>	33.70	33.70	12.80
19	<b>38.35</b>	<b>38.35</b>	38.35	14.65
22	<b>43.40</b>	43.40	43.40	16.85
25	<b>46.95</b>	46.95		19.00
30	<b>54.05</b>	54.05		22.50
40	<b>68.90</b>		68.90	29.60

**Egger MDF Grundierfolie SM****Tiefziehqualität**

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
16	26.65	12.80
19	<b>29.15</b>	14.65
22	33.50	16.85

**SWISS MDF beschichtet K 101 SM weiss**

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
16	<b>35.40</b>	12.80
19	<b>40.30</b>	14.65

**SWISS CDF****roh**

Hochverdichtete Holzfaserplatte schwarz eingefärbt

Rohdichte >1000 kg/m<sup>3</sup>

Brandverhalten 5.3 = schwer brennbar, schwach qualmend

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
6	30.25	6.00
8	32.15	8.00
10	37.75	10.00
12	41.50	12.00
12.4	42.55	13.39
16	46.20	16.00
19	51.15	19.00

Lieferfrist 1 - 3 Arbeitstage

**K 101 PE Frontweiss**

beschichtet WB03 Zweiblattaufbau mit 0.3 mm

pro Seite 1 Dekorpapier und 1 Barriere-Papier

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
6.4	37.30	6.69
8.4	39.60	8.70
10.4	44.50	10.70
12.4	48.10	12.70
16.4	52.60	16.68
19.4	57.40	19.69

Auf Bestellung auch in weiteren Farben oder WB05 und WB07 erhältlich, gemäss Kollektion

Lieferfrist 1 - 3 Arbeitstage

### 3.4

## MDF mitteldichte Faserplatten

---

### U 190 PE Schwarz, U 191 PE Korpusgrau + U 164 PE Anthrazit

beschichtet WB03 Zweiblattaufbau mit 0.3 mm

pro Seite 1 Dekorpapier und 1 Barriere-Papier

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
6.4	38.85	6.69
8.4	40.65	8.70
10.4	46.05	10.70
12.4	51.15	12.70
16.4	54.15	16.68
19.4	58.95	19.69

Auf Bestellung auch in weiteren Farben oder WB05 und WB07 erhältlich, gemäss Kollektion  
Lieferfrist 1 - 3 Arbeitstage

**MDF-Color Topan schwarz eingefärbt**

MDF Platte durchgefärbt und formaldehydfrei verleimt

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	410 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
10	21.20	23.20	7.80
16	<b>32.65</b>	36.30	12.32
19	<b>38.70</b>	43.00	14.63
25	<b>51.15</b>	56.85	19.25

**Kleine Farbdifferenzen können auftreten und müssen toleriert werden!****MDF-Color Topan farbig****grey**

MDF Platte durchgefärbt

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
19	69.10	14.63

Die **graue Platte** enthält ein anderes Bindemittel und entspricht der Formaldehydklasse E1, das heisst, diese Platte ist **nicht formaldehydfrei!**

**Kleine Farbdifferenzen können auftreten und müssen toleriert werden!****berry, curry, terra, royal,sandgrey**

MDF Platte durchgefärbt und formaldehydfrei verleimt

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
19	69.10	14.63

**Kleine Farbdifferenzen können auftreten und müssen toleriert werden!**

**MDF-Color Valchromat**

Mit natürlichen Farbstoffen eingefärbte MDF Platte

Verleimung feuchtfest, für Innenanwendung

Farbe	Dicke mm	250 x 185 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
anthrazit	8	31.10	8.70
anthrazit	12	40.80	9.34
anthrazit	16	51.30	12.64
anthrazit	19	60.40	14.44
blau	8	31.10	8.70
blau	16	51.30	12.64
blau	19	60.40	14.44
Schokolade	8	31.10	8.70
Schokolade	16	51.30	12.64
Schokolade	19	60.40	14.44
gelb	19	60.40	14.44
grau	8	31.10	8.70
grau	12	40.80	9.34
grau	16	51.30	12.64
grau	19	60.40	14.44
grün Mint	8	31.10	8.70
grün Mint	16	51.30	12.64
grün Mint	19	60.40	14.44
hellgrau	8	31.10	8.70
hellgrau	16	51.30	12.64
hellgrau	19	60.40	14.44
orange	8	31.10	8.70
orange	16	51.30	12.64
orange	19	60.40	14.44
rot	8	31.10	8.70
rot	16	51.30	12.64
rot	19	60.40	14.44
violett	8	31.10	8.70
violett	16	51.30	12.64
violett	19	44.55	14.44

**Kleine Farbdifferenzen können auftreten und müssen bei allen Farben toleriert werden!**

**MDF Topan Form**

Biegbare MDF Platte

Dicke mm	280 x 103 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
8	33.50	5.92
10	<b>36.20</b>	7.39

Rillenrichtung längs

**MDF Medite Tricoya**

Die wasserfeste, extrem haltbare MDF-Platte geeignet für den Aussenbereich.

Medite-Tricoya-MDF-Platten zeichnen sich durch Haltbarkeit und Formstabilität aus. Die vielfältigen Einsatzzwecke, die sich aus der Kombination von acetylierten Holzfasern und der Herstellungstechnologie von Medite Europe ergeben, richten sich die Möglichkeiten und Eigenschaften gleichermaßen an Verarbeiter, Industrie, Designer und Architekten.

FSC 80% Minimum

Befestigungen müssen in A2 ausgeführt werden

Dicke mm	244 x 122 cm Fr./m <sup>2</sup>	275 x 122 cm Fr./m <sup>2</sup>	305 x 122 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
4	<b>18.10</b>			2.80
6	<b>25.50</b>			4.20
9	<b>38.10</b>	<b>38.10</b>		6.38
12	<b>46.90</b>	<b>46.90</b>	<b>46.90</b>	8.40
15	<b>59.20</b>		<b>59.20</b>	10.41
18	<b>69.90</b>		<b>69.90</b>	12.60

Bearbeitung und Behandlung auf Anfrage

**MDF Medite Tricoya Extreme**

Beidseitig mit Melaminharz W980 beschichtet>BR/>Für Innenanwendung im Feuchtbereich

Dicke mm	244 x 122 cm Fr./m <sup>2</sup>	275 x 122 cm Fr./m <sup>2</sup>	305 x 122 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
15			<b>83.25</b>	10.41

**SWISS MDF roh ECO formaldehydfrei**

Formaldehydfrei verleimte Platte

---

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	560 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
16	31.80	31.80	12.80
19	37.65	37.65	14.65

---

**Lieferfrist 3 - 5 Arbeitstage**

**MDF Powdercoating**

Die neue Platte für Pulverbeschichtung. Die neue MDF besitzt ein spezielles, homogen verteiltes Additiv, das die notwendige Leitfähigkeit zur Gewährleistung eines gleichmässigen Pulverauftrags auch auf der Kante und im Profil sichert.

Im Vergleich zur herkömmlichen Lackierung führt die Reduzierung der Arbeitsgänge, sowie der minimale Materialverlust zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Sie stellt eine umweltfreundliche Alternative dar, die den Anforderungen der europäischen VOC-Richtlinie für 2007 entspricht.

Dicke mm	280 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	560 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
19	<b>41.80</b>	<b>41.80</b>	15.20
22	<b>46.50</b>		17.60
25	<b>53.30</b>	<b>53.30</b>	20.00

**Finsa MDF für Pulverbeschichtung**

V 313 grün eingefärbt

Dicke mm	244 x 210 cm Fr./m <sup>2</sup>	244 x 209 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
30	<b>55.90</b>		28.88
38 **		<b>68.70</b>	29.02

\*\* Lager auslaufend

**Zum Pulverbeschichten sind ausser diesen speziellen Platten auch besondere Herstellungsanlagen notwendig. Wir nennen Ihnen gerne kompetente Verarbeiter.**

### 3.10

## Rahmenverbreiterungen

### Rahmenverbreiterung roh

Elemente aus Span P3 (V 100), Mittellage Polyurethan, tauchgrundierfähig mit Stegen

Dicke mm	310 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	410 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	520 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
50	67.60	67.60	67.60	18.50
54	<b>68.40</b>	68.40	68.40	19.00
58	71.60	71.60	71.60	19.50
64 **	<b>76.40</b>	76.40	76.40	22.00

Format 258 x 204 cm nur paarweise lieferbar!

\*\* U-Wert 0.5

### Rahmenverbreiterung furniert AB/BB

Fichtenfurnier

Dicke mm	310 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	410 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
51	101.50	101.50	19.00
55	102.30	102.30	19.50
59	105.50	105.50	25.50
65	110.30	110.30	26.50

### Rahmenverbreiterung mit Grundierfolie beidseitig

Dicke mm	260 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	310 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	410 x 207 cm Fr./m <sup>2</sup>	Gewicht kg./m <sup>2</sup>
64 **	87.60	<b>87.60</b>	87.60	22.00

\*\* U-Wert 0.5